



## Declaração de Cumprimento de Requisitos para Cremação

Exmo. Senhor  
Presidente da Câmara Municipal de Loures

Para efeitos de cremação dos restos mortais de \_\_\_\_\_  
a agência funerária \_\_\_\_\_ declara, sob compromisso de honra que:

- O cadáver não tem pacemaker ou outros aparelhos que funcionem com acumuladores de energia;
- A urna é construída em madeira maciça;
- A urna é construída em \_\_\_\_\_;
- A urna não tem verniz ou tem verniz aquoso.

Loures, \_\_\_\_\_

O declarante \_\_\_\_\_

---

### A preencher pelos serviços cemiteriais:

---

1. O cadáver tinha pacemaker não autorizado?
  - Não.
  - Sim. Foi retirado pela agência funerária em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ às \_\_\_\_:\_\_\_\_ horas.
2. Urna certificada pelo CNUF.
  - Sim.
  - Não. Neste caso verificar os parâmetros seguintes:
    - a) Material da urna:
      - Madeira maciça.
      - Aglomerado.
      - MDF.
      - Outro \_\_\_\_\_
    - b) Base da urna:
      - Lisa ou com traves longitudinais.
      - Com pés.
    - c) Aplicação de verniz:
      - Sem verniz.
      - Verniz aquoso.
      - Verniz celuloso.

---

O operador

Loures, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_